

DREHMOMENTBEGRENZER



**STANDARD
DREHMOMENT-
BEGRENZER**



**ADAPTIERBARE
DREHMOMENT-
BEGRENZER**




**INTEGRIERTE
DREHMOMENT-
BEGRENZER**



**DREHMOMENT-
SCHLÜSSEL**



**TORSIONS-
DREHMOMENT-
BEGRENZER**




**SINGLE-USE
DREHMOMENT-
BEGRENZER**

STANDARD DREHMOMENTBEGRENZER

DIESES PRODUKT IST PATENTIERT!

Unsere Standard Drehmomentbegrenzer ermöglichen Drehmomente bis zu 20 Nm und sind kompatibel mit verschiedenen Kupplungen, Ratschen oder Schraubenadaptern. Sie können mit verschiedenen Handgriffen eingesetzt werden und sind auch kanüliert erhältlich.

Die Standard Drehmomentbegrenzer auf einen Blick:



T-Line
Drehmomentbegrenzer mit
1-4-Zoll Kupplung



T-Line
Drehmomentbegrenzer mit
Schraubenadapter



D-Line
Drehmomentbegrenzer mit
AO-Kupplung




K-Line
Drehmomentbegrenzer mit
Schraubenadapter


ADAPTIERBARE DREHMOMENTBEGRENZER

DIESES PRODUKT IST PATENTIERT!

Unsere patentierten Drehmomentbegrenzer ermöglichen das Anziehen von beispielsweise Schrauben mit einem genau definierten Drehmoment. Die adaptierbaren Drehmomentbegrenzer sind erhältlich in unterschiedlichen Größen und Drehmomenten. Sie sind kompatibel mit sämtlichen Griffen, Ratschen und Kupplungen.



Die adaptierbaren Drehmomentbegrenzer auf einen Blick:




INTEGRIERTER DREHMOMENTBEGRENZER

DIESES PRODUKT IST PATENTIERT!

Bei unseren patentierten, integrierten Drehmomentbegrenzern ist die Drehmomentpatrone im Griff verbaut. Dies ermöglicht eine kompakte Bauweise und ein einfaches Handling.

Die integrierten Drehmomentbegrenzer sind kompatibel mit unseren Ratschen und Kupplungen und ermöglichen Drehmomente von 0,2-12 Nm.



Die integrierten Drehmomentbegrenzer im Überblick:

E-Line
0,2-3Nm

D-line
0,2-7Nm

K-Line
1-7Nm

T28
1-12Nm

T33
1-12Nm

Alle
Produkte

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

Der Drehmomentschlüssel zeigt beim Anziehen von beispielsweise Schrauben und Muttern das erreichte Drehmoment an einer Skala an.

Der Drehmomentschlüssel wird vorwiegend mit der K-Line verwendet und ist kompatibel mit unserer Ringratsche.


Der Drehmomentschlüssel ermöglicht Drehmomente von bis zu 50 Nm.



TORSIONS- DREHMOMENTBEGRENZER

Der Torsions-Drehmomentbegrenzer zeigt das erreichte Drehmoment an einer Skala.

Er ist kompatibel mit allen unseren Kupplungen und geeignet für kleinere bis mittlere Drehmomente.




SINGLE-USE DREHMOMENTBEGRENZER

Der Single-Use Drehmomentbegrenzer besteht aus einer Einweg-Drehmomentpatrone und einem wiederverwendbaren Griff.

Der Vorteil dieses Produkts liegt darin, dass eine aufwendige Rekalibrierung des Drehmomentbegrenzers entfällt.

Die Single-Use Drehmomentbegrenzer sind kompatibel mit unseren verschiedenen Griffen, Ratschen und Kupplungen und ermöglichen Drehmomente von bis zu 12 Nm.



W+S Solutions GmbH

Industriestraße 5

D-78532 Tuttlingen/Nendingen

Tel. +49(0)7461-18014-0

E-mail: info@wpluss-solutions.de